РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на Заявление с вх. № РР-07-7/23.02.2026 г. на БДЗБР, подадено от управителя на „АГРИ БИН“ ЕООД – с. Дебрен за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

1. Целта на заявеното използване на водите:	Водата от водовземното съоръжение ще се използва за „други цели” – измиване на автомобили в автомивка, оросяване на асфалтови и бетонови площадки и поливане на зелени и тревни площи в поземлен имот с идентификатор 18366.66.45, м. „Голям Манол” по КККР на с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград.
2. Водно тяло от което ще се извършва водовземането:	„Порови води в кватернер – Гоце Делчев” с код BG4G000000Q009.
2а Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска на наводнения, имащи отношение към разрешителното:	Заявление с вх. № РР-07-7/23.02.2026 г. на БДЗБР, подадено от управителя на „АГРИ БИН“ ЕООД – с. Дебрен за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец, изграден в поземлен имот с идентификатор 18366.66.45, м. „Голям Манол” по КККР на с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград. Извършена преценка по чл.62, ал.1 от Закона за водите с № РР-07-ПР-95/28.10.2026 г. при която не са установени основания за отказ. В ПУРБ на ЗБР (2022 – 2027 г.) подземно водно тяло (ПВТ) „Порови води в кватернер – Гоце Делчев” с код BG4G000000Q009 е определено в добро химично и добро количествено състояние. Общото състояние на подземното водно тяло е добро. Мярка в ПУРБ на ЗБР (2022 –2027 г.), засягащи ПВТ, имаща отношение към разрешителното е ограничаване на водовземането за всяка друга цел, когато съществува риск да се засегне водовземането за питейно битово водоснабдяване на населението.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:	Тръбен кладенец, изграден в поземлен имот с идентификатор 18366.66.45, м. „Голям Манол” по КККР на с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград на място с координати съответно във WGS 84 и координатна система 1970 год, зона К9; N - 41° 34' 39,437" E - 23° 47' 03,824" X – 4479250.363 Y – 8536904.002 Надморска височина в Балтийска височинна система на: $Z_{терен}$ = 496,03 м. и $Z_{устие}$ = 494,86 м.
4. Място на използване на водите, местност, административно-териториалната и териториалната единица, код по единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици:	Обект на водоснабдяване: Автомивка, изградена в поземлен имот с идентификатор 18366.66.45, м. „Голям Манол” по КККР на с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград.
5. Проектни параметри на използването:	а) Количество на водите: Годишно –до 3 031 м^3/год. Дневно – до 10,0 м^3/дн. Средноденонощен дебит – 0,1 л/сек. Максимален дебит на черпене – 1,67 л/сек. Статичното водно ниво – 3,10 м от кота устие и кота - 491,76 м. Минимално годишно количество – до 2 273 куб.м.
	б) Допустимо понижение на водното ниво – до 23,76 м.
6. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	1. Спазване целите, за които е разрешено водовземането и на разрешените воднои количества; 2. Провеждане на собствен мониторинг, съгласно изискванията на чл. 80 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води; 3. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества; 4. Да монтира нивомер за измерване на водните нива;

	5. Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите; 6. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция „Западнобеломорски район“: - данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на ползваните водни количества и измерените водни нива към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати; - да се представят в срок до 15 дни от датата на издаване протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води; - в срок до 31 януари на следващата година да се представи информация за определяне на дължимата такса за водовземане; - в срок до 31 март на следващата година да се представи в БДЗБР доклад за изпълнението на условията в разрешителното; 7. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера, информация за изправността му и измерените водни нива. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка; 8. Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, преди изтичане на крайния срок на разрешителното; - срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока, съгласно чл.78 от Закона за водите; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите;

	9. Разрешителното се отнема при осъществяване на водовземане извън целите посочени в разрешителното.
7. Мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски” № 66, п.к. 441.

3.11.2026 г.

X подписът е заличен на основание чл.59 от ЗЗЛД

Стоянка Манолева
Директор на БДЗБР
Signed by: STOYANKA NIKOLOVA MANOLEVA